

YARDARM

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - *Tools for professional use*

YARED36

Soporte para embarcaciones. Carga hasta 1.500 kilos.
Economy dolly system. 3000 lbs. capacity



YARDARM
MARINE PRODUCTS, INC.

YARJO6

Carro con gato hidráulico para la instalación de todo tipo de colas. Ruedas neumáticas. Varias regulaciones.

*Stern drive installer. Works in all makes and models.
Unique low cost shop tool. 4 air tires allow for rugged yard use.*



YARDARM
MARINE PRODUCTS, INC.

YARWS3

Soporte trabajo reparación todo tipo de colas
Work station.

Holds all kind of drives.

YARWSPH

Soporte bloques fueraborda. Se adapta al soporte de trabajo YARWS3.

Outboard mounting plate for work station YARWS3



YARDARM
MARINE PRODUCTS, INC.

YARDARM

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - *Tools for professional use*

YARES1

Soporte trabajo con ruedas para reparar y probar motores. Se suministra con soportes para motores GM V6 y V8, bloque pequeño y grande.

Engine stand. Holds motors by mounts so they can be completely rigged and tested on stand. Holds big & small block V6 - V8

YARFHA

Kit soportes
motores FORD
Ford holder arms

YARFWSA

Soportes
motor volante
Flywheel engines arms



YARDARM
MARINE PRODUCTS INC.

YARES2

Soporte trabajo giratorio 360° con ruedas. Para todo tipo de motores; GM, FORD, VOLVO. Ideal para reparaciones completas. Se le pueden daptar los soportes referencias YARCHA para GM y YARFHA para FORD y probar motores en funcionamiento

*Allows engine to be rotated
360° adjustable mounting
plate will accommodate all engine
types.*

YARCHA

Kit soportes
motores GM *engines arms*

YARFHA

Kit soportes
motores FORD
Ford holder arms



YARDARM
MARINE PRODUCTS INC.

YARDARM

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - Tools for professional use

YARH10

KIT DESCARGA BARCOS

Incluye:

- 4 Soportes hidráulicos
- 4 Soportes
- 4 Soportes inclinados 25 cm.(YAR14)
- 4 Soportes asiento barco

Para cargar o descargar embarcaciones de los remolques o cuna. Los remolques pueden entrar y salir de entre los gatos hidráulicos libremente, facilitando su tarea. Levantan embarcaciones de hasta 18 toneladas. Su recorrido de elevación es de 51 cms. Equipado con válvula de bloqueo que permite mantener el barco indefinidamente en la posición deseada. Puede actuar sobre tierra grava, asfalto o cemento, tanto en la tienda, como en el varadero o exposición.



YARH10

BOAT HANDLING JACKS KIT

Includes:

- 4 Jacks
- 4 Straight arms
- 4 10" drop arms (YAR14)
- 4 4" x 18" contact pads

Work station for bottom repair & cleaning. Trailer rolls in oou out past jacks, allowing you to take boats on or off trailers easily. Jacks have an auto lock allowing boats to be left on indefinitely. Can be used on dirt, gravel, black top or cement. Can be used anywhere! Shop, yard, showroom. Lifts boats up to 40,000 lbs.



YARDARM
MARINE PRODUCTS INC.

ESPECIFICACIONES - Specifications y COMPLEMENTOS - Complements

	Kilos	Centímetros	Lbs. capacity	Height
Cada soporte hidráulico <i>Each Jack</i>	4.536	48	10,000	19"
1ª posición - 1st Pin hole	3.630	84-132	8,000	33" - 52"
2ª posición - 2nd Pin hole	7.258	84-132	16,000	Same
3ª posición - 3rd Pin hole	10.886	84-132	24,000	Same
4ª posición - 4th Pin hole	18.144	84-132	40,000	Same
YAR15 Kit 4 soportes inclinados 38 cms <i>Set of 4, 15" drop arms</i>	4.536	47-95	10,000	18.5" - 37.5"
YAR16 Kit 4 soportes inclinados 51 cms <i>Set of 4, 20" drop arms</i>	4.536	32-80	10,000	12.5" - 31.5"

YAR17

Kit 4 soportes elevadores de 12,5 cm. - *Set of 4, 5" riser extension*

YAR18

Kit 4 soportes elevadores de 25 cm. - *Set of 4, 10" riser extension*

YAR19

Kit 4 asientos para barcos pesados (más de 6.800 kilos) - *Set of 4, 6" x 30" Big boat pads*



HERRAMIENTAS - Tools

EXTRACTORES DE HÉLICES - Propeller Pullers

EXTRACTORES DE HELICES

Están fabricados en aleación de acero de alta dureza y acabado protector de cadmio. Las herramientas tienen un tornillo de rosca fina que permite una fuerza excepcional con poco esfuerzo. Se suministra con un cable de seguridad para prevenir la pérdida de la herramienta ó heridas en caso de caída de la misma. *BRUTE PROPELLER PULERS. They are made of high strength heat-treated alloy steel and finished with cadmium for protection. These tools have fine thread screws to enable a strong pulling force with little effort. Safety lanyards are included to prevent tool loss or personal injury if tool is dropped.*



NATPPF-101

KIT EXTRACTOR DE HELICES

Para ejes de 3/4" a 1-1/8"

Kit que incluye: Herramienta extractora, Llave para la herramienta y la tuerca. Tuerca autoblocante de latón. Chaveta de latón. Pasador inox. Tubo de grasa. Cabo de seguridad. Maletín de transporte. Distancia mínima entre el cono de la hélice y el arbotante: 6 mm. Peso: 2,7 kgs. *For 3/4" - 1-1/8" shafts. Includes shaft diameter propeller puller, a wrench for the puller and prop nut, a ss cotter pin, a brass prop shaft key, a brass prop nut, watrproof grease, safety lanyard and is packaged in a rustproof carrying case. Clearance required between propeller hub and strut is 1/4" minimum. Net weight is 6 lbs.*



NATPPF-118

EXTRACTOR DE HELICES

Para ejes de 1-1/4" a 1-1/2"

Herramienta extractora, con maneta desmontable y cable de seguridad.

Se suministra con bolsa reforzada de nylon.

Distancia mínima entre el cono de la hélice y el arbotante: 16 mm. Peso: 5 kgs.

For 1-1/4" - 1-1/5" shafts. Includes shaft diameter propeller puller with removable handle, safety lanyard and heavy duty nylon stowage bag. Clearance required between propeller hub and strut is 5/8" minimum. Net weight is 11 lbs.



NATPPF-119

EXTRACTOR DE HELICES

Para ejes de 1-5/8" a 2"

Herramienta extractora, con maneta desmontable y cable de seguridad.

Se suministra con bolsa reforzada de nylon.

Distancia mínima entre el cono de la hélice y el arbotante: 19 mm. Peso: 11,8 kgs.

For 1-5/8" - 2" shafts. Includes shaft diameter propeller puller with removable handle, safety lanyard and heavy duty nylon stowage bag. Clearance required between propeller hub and strut is 3/4" minimum. Net weight is 26 lbs.



HERRAMIENTAS - Tools

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - Tools for professional use

SSPHBP100K

EXTRACTOR DE POLEAS

Kit para extraer e instalar poleas. Para uso en todos los motores Ford, GM y Chrysler. También puede utilizarse para volantes de dirección y poleas en general. Esfuerzo máximo recomendado: 20 kgs.

HARMONIC BALLANCER PULLER & INSTALLATION TOOL KIT. Use on all Ford, GM & Chrysler engines. Heavy duty tool. Can also be used for steering wheels and pulleys



SSP4600

EXTRACTOR POLEA CONTRAPESOS.

Contiene 5 juegos de tornillos de diferentes medidas

HARMONIC BALCER PULLER. 5 sets of screws are provided



GLM90095

EXTRACTOR COJINETES Y HÉLICES CON PATAS


Para todos los cojinetes Mercruiser y la mayoría de las hélices. - PROP AND BEARING CARRIER PULLER
Capacity: 5 Tons (Min)

For Mercruiser All Style Bearing Carrier and Most Prop.



Para hélices y cojinetes antiguos

For prop and old style bearing carrier.



Para cojinetes modernos

For new style bearing carrier.


ESITPRV

LIMPIADOR DE POLEAS MOTOR

Bolsa con 5 unidades. Ahorra tiempo y reparaciones costosas. Sólo para correas en V Limpia la superficie de la polea en tan solo 5 minutos, eliminando el óxido y restos de goma de correa, dejándo la polea reparada y limpia Una vez limpiada la polea, recomendamos poner una correa nueva.

PULLEY RECONDITIONER

5 units bag. We recommend to install new belt after reconditioning. Just for V belts



EXTRACTOR IMPULSORES FLEXIBLES DE BOMBAS- IMPELLER REMOVER FROM PUMPS

GS20198

Para impulsores de hasta Ø 1" Works on impellers up to 1» Ø



GS20199

Para impulsores desde Ø 1" Works on impellers from 1» Ø

GLM90065


KIT LLAVES HÉLICE

Para Mercury, Mariner, Force V4 y V6 y todos los Mercruiser - Honda BF75-BF130

PROP WRENCH KIT

Mercury, Mariner. Force V4 & V6 and all Mercruiser. Honda BF75-BF130

R.O.: MC 91-821887A1, HONDA 89-89206-ZW7-000AH




GLM90066

KIT LLAVES HÉLICE

Para Mercury, Mariner, Force fuerborda 30-65 hp, 70 3 cilindros hasta 1989. 15-25 hp 4 tiempos

Mercury, Mariner and Force Outboard 30-65 HP, 70 HP 3 cylinder 1989 and older. 15-25 HP 4 stroke

R.O.: MC 91-856693A1



HERRAMIENTAS - Tools

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - Tools for professional use

CRA904633

PULIDORA

Para pulir los cilindros de los bloques
Garantizada de por vida

ENGINE CYLINDER HONE
Quickly removes the glaze from
engine cylinder
walls before
installing new
piston rings. Lifetime
warranty



CRA944595

LLAVE DINAMOMÉTRICA - TORQUE WRENCH

Con escala en - Scale in
20 - 150 pies/libras y - ft-lbs.
33.9 - 210 N.m
Incrementos cada - Increases eac
1 pie/libra ft-lbs. & 1,4 N.m
Dado de conexión: 1/2" drive
Dimensiones - Dimensions:
518 x 35,6 x 40,6 mm.



SSP4265

HERRAMIENTA PARA MONTAJE y DESMONTAJE DE
VÁLVULAS. Incluye tres juegos de mordazas

MANUAL VALVE SPRING COMPRESSOR. Universal.
Includes 3 jaw sets



CDI551-5100

LLAVE FRENO VOLANTE
Para fuerabordas

FLYWHEEL HOLDER
For outboards



SSP4213

KIT HERRAMIENTAS INSTALACIÓN AROS y
PISTONES. Incluye 6 bandas de 7 a 11 cms.

RING COMPRESSOR KIT.
Includes 6 band 2-7/8" - 4-3/8"



SSP4206

HERRAMIENTA INSTALACIÓN Para
aros y pistones de
hasta 127 mm de Ø

RING COMPRESSOR. 2-1/8" - 5" Ø
pistons

SSP4207

HERRAMIENTA INSTALACIÓN
Para aros y pistones de
hasta 178 mm de Ø

RING COMPRESSOR. 3-1/2" - 7" Ø
pistons



HERRAMIENTAS - Tools

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - Tools for professional use

CRA935155

155 llaves en métrico y en pulgadas para un completo trabajo en motores. Garantía de por vida

*155 pcs. Mechanics tool set
in metric & inches
Lifetime warranty*



CRA952343

JUEGO DE MACHOS
En pulgadas. Garantía de por vida

*TAP AND DIE SET
In inches. Lifetime warranty*



BOMBA DE TRASVASE DRILL PUMP

Bomba extractora de aceite ó trasvase de líquidos. Se acopla a los taladros eléctricos con portabrocas de 6 mm. Incluye manguera y tubo para aceite.

No utilizar con gasolina ó líquidos inflamables.

*Ideal for pumping water or oils.
Includes hose and oil tube. Drill shaft: 6 mm.
Not for pumping gas or flammable liquids.*

Ref.
SH3010-000

Caudal/Flow rate
760 l/h / 200 gph



SHURflo

GS20151

BOMBA MANUAL

Para extraer el aceite de motor. Cuerpo de PVC y latón. Incluye tubos de nylon flexible.

OIL CHANGE PUMP. For emptying oil from inboard and I/O engines. Made of brass with removable tubing.



GOLDENSHIP

GS30350

OREJERAS

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.

UNIVERSAL FLUSHER.



GOLDENSHIP

GS30351

OREJERAS

Tomas de agua para refrigeración de motores fueraborda y colas intra-fueraborda.

Uso profesional.

HEAVY DUTY MOTOR FLUSHER. Professional use



GOLDENSHIP

HERRAMIENTAS - Tools

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - Tools for professional use

CDI518-16A

MULTITESTER / TERMOMETRO

Multitester + sensor temperatura

Mide con precisión la temperatura en un rango de 4 a 224°C. Mide los circuitos de sensores de llama en microamperios (llega hasta 0,1)

* Con capacidad de hasta 10.000 microfaradios.

* Graba las temperaturas máxima-mínima de un periodo de 100 horas.



FLUKE MULTIMETER/THERMOMETER WITH ADAPTER.

Accurate temperature measurement -40 to 400°F. In addition to the std volt ohm readings, you can measure DVA (peak) voltage 0-600V and capacitance 1-10,000 microfads

CDI511-9773

ADAPTADOR TESTER

PEAK READING DVA VOLTAGE ADAPTER.

For Fluke digital volt meters



CRA902175

INTERRUPTOR ARRANQUE

REMOTE STARTER



CRA921023

PISTOLA PUESTA A PUNTO.

Con regulador de avance

TIMING LIGHT. 0-60 advance scale



CDI511-9776

MEDIDOR DE CORRIENTES

Diseñado para trabajar con motores Mercury posteriores al año 78 y OMC posteriores al año 85. Cuando se conecta el cableado (4,5 mts.) a la bobina de encendido, permite comprobar los voltajes DVA en los cilindros, desde relenti a potencia máxima. También se puede utilizar para comprobar los stator y triggers Mercury

REMOTE DVA PEAK READING TESTER HARNESS. Designed to be use with Mercury (1978 & up) and OMC (1985 & up) engines.

When connected to the ignition coil, the 15' harness and control box allows you to check DVA voltages on all cylinders from cranking through wide open throttle. It can also be used to check stator and trigger voltages on Mercury engines.



CRA902171

COMPRESIÓMETRO

Para motores gasolina con bases GM o Ford

COMPRESSION TESTER KIT

For gas engines with GM or Ford base



CDI551-34PV

VACUOMETRO CON DOBLE FUNCIÓN

Presión y vacío.

Ideal para comprobar las colas PRESSURE/VACUUM TESTER Combination unit that does pressure and vacuum testing in one units. recommended to test drives



HERRAMIENTAS - Tools

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - Tools for professional use

AM702070

VOLTIMETRO / TESTER

Para AC, DC hasta 200 Amps. Fácil de utilizar, sólo colocando las mordazas alrededor del conductor.

Precisión de 10mA (escala de 40Amp).

Lectura mínima y máxima de circuitos que fluctúan.

Mide resistencia y conductividad.

Mide frecuencias AC.

CLAMP ON VOLTIMETER

Measures AC and DC current up to 200 Amp. Easy to use, just clamp jaws around either power lead. Accurate to 10mA (40 Amp range). Reads minimum and maximum for circuits that fluctuate, date hold button stores last reading. Measures resistance and conductivity, measures AC frequency.

ANCOR
MARINE GRADE™ PRODUCTS



CDI511-9764

CHISPÓMETRO . Chispómetro un cilindro.

Se puede comprobar la chispa con el motor en funcionamiento.



1 Cyl. SPARK GAP TESTER

Good for checking spark on running engine

CDI511-9902

KIT ALARGADOR CABLE BUJIAS

De 4 alargadores de cable bujia 4" 7 INCH EXTENSION WIRES



TEC218

PINZA AMPERIMETRICA

Tenaza autorango y multifunción para AC y DC.

Diámetro maxilar: 30 mm.

Display de 3 3/4 dígitos. Máx. 3999.

Puede realizar medidas en:

Corriente AC/DC: 40A/400A

Precisión: +/- (1,9% + 5 d. en AC)

Precisión: +/- (2,5% + 10 d. en DC)

Ancho de banda: 50Hz - 500Hz (AC)

Resolución: AC/DC 10mA. 100mV

Resistencia: 400 Ohms

AMPERIC NIPPER



CDI511-9903

KIT ALARGADOR CABLE BUJIAS

De 4 alargadores de cable bujia 24" 24 INCH EXTENSION WIRES



CDI511-9770

PINZAS COMPROBACIÓN DE CORRIENTE

No es necesario desconectar el cableado



PIERCING PROBE SET.

No need to disconnect harness or wires



CDI511-9766

CHISPÓMETRO

Para 8 cilindros

8 Cyl. SPARK GAP TESTER



TEC428

TERMÓMETRO MULTIFUNCIÓN DIGITAL

Termómetro multifunción digital, por rayos infrarrojos.

Emisividad fija: 0,95 Rango: -20°C + 320°C.

Lectura en grados centígrados y fahrenheit.

Precisión +/- 2%. Resolución: 1°C

Distancia óptima de medida: de 6 a 60 cms

Retención de la última lectura. Autoapagado

INFRARED THERMOMETER.

-29°F to 160°F



HERRAMIENTAS - Tools

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - Tools for professional use

TEC384

TACÓMETRO ÓPTICO

Profesional portátil controlado por microprocesador y con base de tiempos de cristal de cuarzo de gran precisión. Medidor de R.P.M. hasta 99.999. Precisión: +/- (0,05% + 1 d.) Resolución: 0,1 (hasta 9.999,9) Medida en rpm.
Distancia óptima de medida: de 50 a 150 mm. Hasta 300 mm. en función de luz ambiente. Retención de la última lectura en pantallay registro lectura máxima y mínima del periodo de medida.



OPTICAL TACHOMETER

MP0806-999

LECTOR/BORRADOR DE CÓDIGOS

Para todos los motores a inyección con base General Motors; Marine Power, Mercruiser, Mercury y Volvo. Multilingüe (incluye castellano). Proporciona toda la información del ECM (ordenador), desde las horas que ha funcionado hasta el origen del fallo del motor, comprueba los inyectores de combustible (si así se programa) y sirve para hacer la puesta a punto.



SCAN TOOL EFI COMPATIBILITY

The MARINE POWER scan tool is compatible with 1993 and newer GM Marine EFI systems being used by MerCruiser Corp. as well as a variety of other marine engine manufacturers. These other manufacturers include Mercruiser, Indmar, Volvo Penta, Pleasurecraft Marine, Crusader, OMC, etc.

TEC111

MULTITESTER DIGITAL

Multímetro autorango con 28 rangos de medida.No necesita mover el conmutador rotativo para cambiar de escala en la misma función. Display de 3 1/2 dig.
Puede realizar medidas en:
Corriente AC/DC: 430uA a 10A
Tensión DC: de 200Mv A 1000V
Tensión AC: de 200Mv A 700V
Resistencia: 200 Ohms a 20 Mohms



Temperatura: -20°C + 1000°C con sonda tipo K. Incluye protector de goma, puntas, sonda de temperatura TP-01, batería e instrucciones

DIGITAL MULTITESTER

RIN94035

KIT ADAPTADOR

Para lector/borrador de códigos MP0806-990

Contiene adaptadores para:

- * Motores con encendido Thunderbold V desde 1996
- * Motores Mercury 2.5L High Performance
- * Motores Mercury 3.0L desde 1995
- * Motores Mercruiser Diesel 2.8L y 4.2L
- * Motores Mercruiser Diesel 7.3L

SCAN TOOL ADAPTER KIT

Used in conjunction with MP0806-990, this adapter kit contains all the adapters needed for connection to the different modules supported by the Scan Tool and Diacom Software. Included in the kit are: Thunderbolt V (1) adapter, 2.8L 4.3L 7.3L D-Tronic Diesel (2) and Mercury Outboard (2) High Performance adapters.

MP0806-998

LECTOR/BORRADOR DE CÓDIGOS

(por destellos), para motores inyección con base General Motors; Marine Power, Mercruiser y Volvo. También sirve para efectuar la puesta a punto. Ideal para la caja de herramientas

CODEMATE, EFI CODE READER



This pocket size tester serves as both an EFI Problem Indicator and a Spark Timing service tool. It is the perfect tool for low volume marine repair shops that troubleshoot a small number of EFI systems a year. For all GM base engines.



HERRAMIENTAS - Tools

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - Tools for professional use

RIN94010B

SOFTWARE USB GENERAL MOTORS

Este software permite ver rápidamente los fallos del motor y borrarlos.

DIACOM MARINE - PC SOFTWARE

Allows technician to quickly view engine performance data and zero in on malfunctions



RIN94056

ACTUALIZACIÓN 4.9 PARA EL SOFTWARE USB
GENERAL MOTORS

Incluye actualización para motores Volvo.

*UPGRADE FOR EXISTING DIACOM MARINE - PC
SOFTWARE*

Includes Volvo EGC



RIN94025

KIT COMPROBACIÓN SENSORES

Contiene comprobadores para MAP, CTS, MAT, TPS,
IAC y sensor de golpeteo

EFI SENSOR TEST LEAD KIT

*Contains test adapters for MAP, CTSL MAT, TPS, IAC
and Knock sensors*



HERRAMIENTAS - Tools

HERRAMIENTAS PARA EL PROFESIONAL - Tools for professional use

TCMVRM5

VACUOMETRO, SINCRONIZADOR DE ADMISIÓN, ANALIZADOR DINÁMICO DE FUGAS y TACÓMETRO

Impermeable e insubmersible con una funda especial. Posee mayor estabilidad que los indicadores analógicos o que cualquier otro sistema. Se autorregula a los cambios de presión barométrica. Alimentación con corriente continua de 12 V, se puede utilizar con cualquier batería de embarcación o vehículo o con un adaptador de entrada a la red (230V/12V). Indicadores LED de batería descargada y de alimentación no adecuada. Contiene: Cable y pinzas por alimentación 12V, tubos de santoprene de conexión, 2 juegos de adaptadores flexi-rígidos, caja de almacenaje



VACUUMMATE ALLWEATHER. 4 x carb / throttle VALVE SYNCHRONISER & ANALYSER. Bright, water resistant

- Shock resistant composite-moulded polyurethane and polycarbonate casing for maximum strength and resilience.
- Self-calibrates for barometric changes. Solid state sensors are drop proof. It has internal rechargeable 1,5Ah 7,2V NiMH batteries providing up to 6 hours autonomy. Battery power is conserved by auto-switch-off 5 minutes after last being used and LEDs use full power only when measurements are taken. Kit includes custom travel case, battery cord-set, T-connector & 2 full sets of unique "flexi-rigid" connection adapters.

TCMAMP12V5A

CARGADOR DE BATERÍAS COMPACTO

Versátil, automático de 3 etapas para baterías a partir de 17 Ah mínimas (12V) o a partir de 9 Ah (24V)

BATTERY CHARGER

AccuMate PRO 12V-24V

12V / 24V smart battery charger with temperature regulated charging. AccuMate PRO 12-24V is a versatile automatic compact battery charger for lead-acid starter and deep cycle batteries of minimum capacity 17Ah (12V) or 9Ah (24V).



TCMACUPRO5

CARGADOR DE BATERÍAS (HASTA 5 A LA VEZ)

Carga y mantiene 5 baterías al mismo tiempo de forma independiente. Programa "IUoU" de 3 etapas; 1.8A constante durante la etapa principal. Protección electrónica integral.

8 x BATTERY DESULPHATER & CHARGER (UP TO 5 AT TIME)

5-battery optimiser. «IUoU» program in 3 steps; constant 1.8A during the main step. Integral electronic protection



TCMTESTMATE

COMPROBADOR PROFESIONAL PROGRAMABLE. Para todas las baterías de 12V de arranque y hasta 200 Ah. Incluye estuche protector de goma.

Professional programmable Tester for 12V engine start batteries (automotive/marine) from 2 to 200Ah rated capacity

